₫ ₽								
Transporte S.A.	Matriz de Evaluacion Tecnica de Ofertas							
Numero de Requerimineto: Material/Servicio Requerido:	COMPRA DE VALVULAS PARA ESTACIONES DE POLIDUCTOS							
Invateriary servicion requerino. Comprind de Vintago de Polipido de especificaciones Verificacion de especificaciones								
PROVEEDOR Empresa N°1 Empresa N°2 Empresa N°3 Empresa N°3 Empresa N°4 Empresa N°5 Empresa N°5 Empresa N°5 Empresa N°6 Empresa N°7 Empresa N°6 Empresa N°7 Empresa N°6 Empresa N°7 Empresa N°6 Empresa N°7 Empresa N°7 Empresa N°7 Empresa N°8 Empr								
Descripcion del Requerimiento	Valor Especificado	Cumple/No Cumple						
Válvula bridada RF tipo tapón 6" ANSI 150	Válvula bridada RF tipo tapón 6" ANSI 150							
Válvula WCB bridada RF Cortina 10" ANSI 150, con operador manual de	Válvula WCB bridada RF Cortina 10" ANSI 150, con operador manual de							
engranajes (volante vertical) "GEAR OPERATION"	engranajes (volante vertical) "GEAR OPERATION"							
Válvulas bridada RF Cuña 6" ANSI 300 Válvula WCB bridada RF Globo 4" ANSI 600	Válvulas bridada RF Cuña 6" ANSI 300 Válvula WCB bridada RF Globo 4" ANSI 600							
Válvula WCB bridada RF Bola 4" ANSI 300 Trunnion	Válvula WCB bridada RF Bola 4" ANSI 300 Trunnion							
Válvula de bloqueo de 2" ANSI 600 RF tipo Bola Trunnion	Válvula de bloqueo de 2" ANSI 600 RF tipo Bola Trunnion							
Válvula de seguridad con extremos a bridas de 1"600RF x 2"600RF,	Válvula de seguridad con extremos a bridas de 1"600RF x 2"600RF,							
modelo E01.V11, orificio E, tipo balanceada por vástago	modelo E01.V11, orificio E, tipo balanceada por vástago							
equilibrado, cuerpo y tapa cerrada de acero fundido ASTM A 216	equilibrado, cuerpo y tapa cerrada de acero fundido ASTM A 216							
WCB, internos en AISI 316, resorte en acero al carbono, arosellos en Buna N.	WCB, internos en AISI 316, resorte en acero al carbono, arosellos en Buna N.							
Válvula Bridada RF Bola 3" ANSI 150 Trunnion	Válvula Bridada RF Bola 3" ANSI 150 Trunnion							
Válvula Bridada RF Bola 2" ANSI 300 Trunnion	Válvula Bridada RF Bola 2" ANSI 300 Trunnion							
Válvula Bridada RF Bola 3" ANSI 300 Trunnion	Válvula Bridada RF Bola 3" ANSI 300 Trunnion							
Válvula Bridada RF tipo Cortina 3" ANSI 600 paso Total	Válvula Bridada RF tipo Cortina 3" ANSI 600 paso Total							
Válvula Bridada RF tipo Cortina 3" ANSI 900 paso Total	Válvula Bridada RF tipo Cortina 3" ANSI 900 paso Total							
Válvula Bridada RF tipo Cortina 4" ANSI 300 paso Total Válvula Bridada RF tipo Cortina 4" ANSI 900 paso Total	Válvula Bridada RF tipo Cortina 4" ANSI 300 paso Total Válvula Bridada RF tipo Cortina 4" ANSI 900 paso Total	+						
valvula Bridada RF tipo Cortina 4 ANSI 900 paso Total	Valvula Bridada RF tipo Cortina 4 ANSI 900 paso Total Resultad	0						
Criterio de Evaluacion: Las propuestas que no cumplan con uno de los reque	rimientos Tecnicos Especificados, no podran ser considerados en el cuadro compa	ıratiyo de						
proponentes								
Informe de Evaluacion								
Cotizacion Recibidas								
Proveedor		Evaluacion Tecnica Cotizacion Precio Unitario (Bs.)					ario (Bs.)	
Nota El cambio de moneda estranjera(US\$) a bolivianos se contempla en 6,5	96 Bs./US\$							
Conclusiones								
Elaborado/Responsable del proyecto:		1						
		1						
Firma:								