



**ENMIENDA Nro. 1**  
**INVITACIÓN Nro. 5000002927**  
**“ADQUISICIÓN BOMBA POZO SLOP - BOMBA SISTEMA REFRIGERACIÓN AGUA (YUBA)”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **8 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**1. En el punto 4. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la Invitación a Cotizar (IC)**

**Donde dice:**

**PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Los proveedores interesados deberán presentar sus ofertas hasta la hora, día y lugar indicado señalados a continuación:

- a) Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta **las 11:00 horas del día lunes 21 de marzo de 2022.**

**Debe decir:**

**PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Los proveedores interesados deberán presentar sus ofertas hasta la hora, día y lugar indicado señalados a continuación:

- a) Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta **las 11:00 horas del día miércoles 23 de marzo de 2022.**

**2. En el punto 4. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la Invitación a Cotizar (IC)**

**Donde dice:**

**FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS:** La misma se realizará vía TEAMS a las **11:15 horas del día 21 de marzo de 2022**, Los proveedores interesados deberán ingresar haciendo click en el siguiente enlace:

**Debe decir:**

**FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS:** La misma se realizará vía TEAMS a las **08:30 horas del día 24 de marzo de 2022**, Los proveedores interesados deberán ingresar haciendo click en el siguiente enlace:

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 21 de marzo de 2022