

24 años

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - RAYOS




FABRICADO BAJO NORMAS
NACIONALES - INTERNACIONALES




CONEXIONES SEGURAS

*La solución efectiva contra
descargas atmosféricas*



REJYRA
PROTECCIÓN ELÉCTRICA
CALIDAD - EXPERIENCIA - LIDERAZGO

TERMINALES AÉREOS



Cono de protección por una punta vertical. Norma IEC 62305



CONEXIONES SEGURAS



TERMINAL AÉREO 5/8 X 12" FYS

COD. ME1281

Características:

- No posee piezas móviles
- Protección externa de SPCR
- Fácil instalación
- Sin mantenimiento
- Unidas con los conductores forman mallas conductoras
- Nivel de protección alto



CAPTOR AÉREO CU CR 5/8 X 12" FYS



CONEXIONES SEGURAS



TERMINAL AÉREO 5/8 X 24 FYS

COD. ME1279

Características:

- No posee piezas móviles
- Protección externa de SPCR
- Fácil instalación
- Sin mantenimiento
- Unidas con los conductores forman mallas conductoras
- Nivel de protección alto



CAPTOR AÉREO CU CR 5/8 X 24" FYS



CONEXIONES SEGURAS



TERMINAL AÉREO 1/2 X 12" FYS

COD. ME1278

Características:

- No posee piezas móviles
- Protección externa de SPCR
- Fácil instalación
- Sin mantenimiento
- Unidas con los conductores forman mallas conductoras
- Nivel de protección alto



CAPTOR AÉREO CU CR 1/2 X 12" FYS



CERTIFICACIÓN ISO 9001



TERMINAL AÉREO FyS

COD. ME1282
MED. 1/2 x 24" F y S

Características:

- No posee piezas móviles
- Protección externa de SPCR
- Fácil instalación
- Sin mantenimiento
- Unidas con los conductores forman mallas conductoras
- Nivel de protección alto



TERMINAL C/BASE GIRATORIO 5/8 X 12" FYS

COD. ME1269

Características:

- Posee base giratoria
- Sin mantenimiento
- Fácil instalación
- Nivel de protección alto



TERMINAL C/BASE GIRATORIO 5/8 X 24" FYS

COD. ME1270

Características:

- Posee base giratoria
- Sin mantenimiento
- Fácil instalación
- Nivel de protección alto



**CERTIFICACIÓN
ISO 9001**



**TERMINAL MONOPUNTA
5/8 X 24" BASE 5/8 FYS**

COD. ME1265

Características:

- No posee piezas móviles
- Protección externa de SPCR
- Fácil instalación
- Unidas con los conductores forman mallas conductoras
- Nivel de protección alto



**CAPTOR BR CR
MONOPUNTA
5/8 X 24" BASE 5/8 FYS**



**TERMINAL MONOPUNTA
1/2 X 24" BASE 5/8**

COD. ME1263

Características:

- No posee piezas móviles
- Protección externa de SPCR
- Fácil instalación
- Unidas con los conductores forman mallas conductoras
- Nivel de protección alto



**CAPTOR BR CR
MONOPUNTA
1/2 X 24" BASE 5/8 FYS**




**TERMINAL TETRAPUNTA
5/8 BASE 5/8" FYS**

COD. ME1274

Características:

- Cinco puntas metálicas, cromados y estañados.
- Nivel de protección alto.
- Resistente
- Fácil instalación



**CAPTOR BR CR
TETRAPUNTA
5/8 BASE 5/8" FYS**



**CERTIFICACIÓN
ISO 9001**




TERMINAL PENTAPUNTAL 5/8 BASE 1" FYS

COD. ME1267

Características:

- Cinco puntas metálicas, cromadas y estañadas.
- Nivel de protección alto.
- Resistente
- Fácil instalación




CAPTOR BR CR PENTAPUNTAL 5/8 BASE 1" FYS

BASES PARA TERMINALES



BASE T/AEREO OVALADO P/PEGAR FYS

COD. ME0191




BASE T/AEREO BR CR OVALADO P/PEGAR FYS



BASE T/AEREO CIRCULAR P/TORNILLOS FYS

COD. ME0190



BASE T/AEREO BR CR CIRCULAR P/TORNILLOS FYS

MÉTODO DE LA ESFERA RODANTE



MÉTODO NFPA 780



CONDICIONES SEGURAS

BASE PARA CABLE PARA PEGAR FYS

COD. ME0194




BASE PARA CABLE BR CR PARA PEGAR FYS



CONDICIONES SEGURAS

BASE T/AEREO P/TECHO A 2 AGUAS FYS

COD. ME0187



BASE PARA T/AÉREO CU CR P/TECHO A 2 AGUAS FYS



CONDICIONES SEGURAS

BASE 5/8 PARA CAPTOR MONUPUNTAL DE 5/8 FYS

COD. ME0198



CONDICIONES SEGURAS

MASTIL DE FIERRO 1 1/4 X 1 MT CON ADAPTADOR FYS

COD. ME1539

SE FABRICAN MEDIDAS ESPECIALES A SOLICITUD DEL CLIENTE.



CONDICIONES SEGURAS

TRIPODE PARA SOPORTE TERMINAL AEREO FYS

COD. ME0186



CERTIFICACIÓN ISO 9001

CONECTORES



CONECTOR 2 VIAS 21 - 70MM 2 PERNOS FYS

COD. ME0791




CONECTOR BR CR 2 VIAS 21 - 70MM 2 PERNOS FYS



CONECTOR P/CABLE 16 - 70MM 2 FYS

COD. ME0782



CONECTOR BR CR P/CABLE 16 - 70MM 2 FYS



CONECTOR DOBLE VIA P/CABLE 35MM 2 PERNOS FYS

COD. ME0793



CONECTOR BR CU DOBLE VIA P/CABLE 35MM 2 PERNOS FYS



CONECTOR 2 VIAS - 1 PERN/ SIN TAPA FYS

COD. ME0789



CONECTOR BR 2 VIAS - 1 PERN/ SIN TAPA FYS



CERTIFICACIÓN ISO 9001



CONECTOR 2 VIAS 21 - 70MM 1 PERNO CON TAPA FYS

COD. ME0789



CONECTOR T/UÑA C/TAPA 16 - 70 MM FYS

COD. ME0784



CONECTOR BR CU T/UÑA C/TAPA 16 - 70 MM FYS



CONECTOR T/UÑA C/TAPA 70 - 120 MM FYS

COD. ME0785




CONECTOR BR CU T/UÑA C/TAPA 16 - 70 MM FYS



CONECTOR TIPO T P/CABLE 35 MM2 FYS

COD. ME0800



CONECTOR BR CU TIPO T P/CABLE 35 MM2 FYS



FABRICADOS BAJO LA NORMA **UL**

ACCESORIOS



UNIÓN TUBULAR BIMETALICO 4" 1/2 FYS

COD. ME1974



GRAPA D/FIJACIÓN FYS

COD. ME1020



CLAVO ACERO EXPANSIÓN 2" FYS

COD. ME0761



ABRAZADERA INOX. SIN FIN 3 A 4 1/2" FYS

COD. ME0032



ABRAZADERA FE GAL. C/AISLADOR P/TUBO

COD. ME0001

MED. 1"

COD. ME0002

MED. 2"



CONEXIONES EN X PARA CABLE A CABLE MONTADO

COD. PT0035



AISLADOR RESINA P/PARARRAYO C/BASE DE 5/8

COD. ME0079



AISLADOR RESINA

COD. ME0068 MED. 1/100

COD. ME0067 MED. 1/750

COD. ME0070 MED. 1/1200



AISLADOR PORCELANA T/CARRETE 53 - 1

COD. ME0055

ELECTRODOS DE COBRE



CABLE CU DESNUDO DE 50MM2

COD. ME0266



VARILLA 3/4 X 2.40 MTS

COD. ME1986



VARILLA 5/8 X 2.40 MTS

COD. ME1988



CERTIFICACIÓN ISO 9001



24 años



PLANCHA FE GALV. ANTIHURTO P/VARILLA

COD. ME1409



DISCO ANTIHURTO DE PVC 5/8 Y 3/4

COD. ME0903



PLETINA CU 5 X 50 MM

COD. ME1419 MED. 5 X 50 MM

COD. ME1422 MED. 5 X 100 MM



FLEJE CU 3 MM X 70 MM

COD. ME0961 MED. 3 MM X 70 MM

COD. ME0957 MED. 0.6 MM X 60 MM

COD. ME0958 MED. 0.8 MM X 70 MM

COD. ME0959 MED. 1 MM X 70 MM

SOLDADURAS EXT.



CHISPERO TIPO PISTOLA

COD. ME0678



SOLDADURA EXOTHERMICA THERMOWELD

COD. ME1525 GR. 90

COD. ME1526 GR. 115

COD. ME1527 GR. 150



CERTIFICACIÓN ISO 9001



24 años



MOLDE GRAFITO T/CABLE -1/0 VARILLA - 3/4

COD. ME1242



ALICATE (TENAZA) PARA MOLDE - TERMOWELD

COD. ME0106



MASILLA P/MOLDE 1LB. THERMOWELD

COD. ME1217

BARRAS DE COBRE



BARRA CU P/TIERRA

COD. PT0017 MED. 5X50X320 MM 18 AGUJEROS

COD. PT0012 MED. 5X50X120 MM 06 AGUJEROS

COD. PT0014 MED. 5X50X200 MM 10 AGUJEROS

CAJAS EQUIPOTENCIALES

COD. ME0548 MED. 400X400X150 MM

COD. ME0545 MED. 300X300X150 MM

COD. ME0542 MED. 250X250X100 MM

COD. ME0539 MED. 200X200X100 MM

COD. ME0531 MED. 150X150X100 MM

COD. ME0526 MED. 300X300X120 MM

COD. ME0558 MED. 300X300X100 MM



CERTIFICACIÓN ISO 9001



TERMINAL DE ENERGÍA

- COD. ME1786 MED. 10 - 6
- COD. ME1787 MED. 16 - 6
- COD. ME1788 MED. 16 - 8
- COD. ME1789 MED. 16 - 10
- COD. ME1790 MED. 25 - 8
- COD. ME1791 MED. 25 - 10

CONECTORES



CONECTOR AB 3/4" FYS

COD. ME0778



CONECTOR ABR CU FYS



CONECTOR AB 5/8" FYS

COD. ME0779




CONECTOR ABR CU FYS



CONECTOR P/CABLE VARILLA C/ PERN/T/U FYS

COD. ME0796



CONECTOR BR CU P/CABLE /VARILLA C/ PERN/T/U FYS



CERTIFICACIÓN ISO 9001



CONEXIONES SEGURAS

***La solución efectiva contra
descargas atmosféricas***



REJYRA E.I.R.L.

Oficina/ Tienda: Av. Alcides Vigo Mz. Y Lte. 9 Urb. COOPIP - S.M.P.

Planta: Av. Tambo Rio Nro. 471 Trapiche - Comas

Telf.: 01 574 0034 Cel. 944578333 / 995253300

Pedidos: ventas@rejyra.com / ventaslima@rejyra.com