

CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003544

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y FILTRACIÓN DE ESTACIONES DE EXPORTACIÓN"

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Sobre el **Lote: 2 Ítem: 110**, este artículo presenta un Data Sheet donde existen varias opciones para establecer el modelo, como se muestra en la siguiente imagen:

Ordering Information

Model	Product Description
TREX	Base Trex Platform ⁽¹⁾
Code	Communication Module
C	Device Communicator communication module
L	Device Communicator Plus communication module ⁽²⁾
Code	Applications
H	HART Application
F	HART + FOUNDATION Fieldbus Applications ⁽²⁾
Code	Power Module Type
P	Rechargeable Li-Ion Power Module
Code	Product Certifications
KL	ATEX, CSA (US/Canada) and IECEx Intrinsically Safe (Includes FISCO as applicable)
NA	No Approval
Code	Radio Options
W	Wireless ⁽⁴⁾
9	None
Code	Support ⁽⁵⁾
S1	Standard Support (1 Year) ⁽⁶⁾
S3	Standard Support (3 Year) ⁽⁶⁾
P1	Premium Support (1 Year) ⁽⁷⁾
P3	Premium Support (3 Year) ⁽⁷⁾
Code	Option Codes (multi-select)
S	Carrying Case ⁽⁸⁾
R	Radar Master App ⁽⁹⁾
W	WirelessHART Provisioning App ⁽⁹⁾

En base a la imagen líneas arriba, podría por favor indicar el Numero de Parte requerido para este equipo.

RESPUESTA:

Favor cotizar de acuerdo a cuadro adjunto

Modelo	: TREX Plus Field Communicator
Descripción:	
TREX	: Plataforma Base TREX
L	: Comunicación <i>Plus</i>
H	: Protocolo Hart
P	: Módulo Recargable Li-Ion
KL	: ATEX, CSA (US/Canada) and IECEx Intrinsically Safe (& FISCO si aplica)
W	: Wireless
S3	: Soporte (3 Años)
S	: <i>Estuche para el Comunicador de Campo</i>
NOTA:	<i>Las unidades incluyen:</i>
	<i>(1) Adaptador de C.A.</i>
	<i>(1) Cable USB</i>
	<i>(2) Cables con conectores</i>
	<i>(1) Correa de mano</i>
	<i>(1) Estuche para Comunicador de campo</i>
	<i>(1) Guía de inicio rápido y DVD</i>
	<i>- Aplicación móvil ValveLink disponible sin cargo una vez que se activa la unidad</i>

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 20 de marzo de 2022