
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN DE ACEITES PARA UNIDADES DE BOMBEO PVT	CÓDIGO DE DOCUMENTO: VM-E01-BO-00-ME-01
		PÁGINA 1 de 5


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **PROVISIÓN DE ACEITE PARA UNIDADES DE** **BOMBEO PVT**

15 de septiembre del 2023

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN DE ACEITES PARA UNIDADES DE BOMBEO PVT	CÓDIGO DE DOCUMENTO: VM-E01-BO-00-ME-01 <hr/> PÁGINA 2 de 5
---	---	---

ÍNDICE

1.	GENERAL	3
1.1	OBJETIVO	3
1.2	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
1.3	PLAZO Y CONDICIÓN DE ENTREGA	3
2.	PRODUCTOS	3
2.1	NORMAS DE REFERENCIA	3
2.2	REQUERIMIENTOS GENERALES	3
3.	COMPLEMENTOS	4
3.1	MARCADO/ETIQUETADO	4

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISION DE ACEITES PARA UNIDADES DE BOMBEO PVT	CÓDIGO DE DOCUMENTO: VM-E01-BO-00-ME-01
		PÁGINA 3 de 5

1. GENERAL

1.1 OBJETIVO

El objetivo de la presente especificación, es el de definir las características técnicas mínimas requeridas para la provisión de aceites para las unidades de bombeo de la estación de Entre Ríos Poliductos, que será puesto en servicio en el proyecto de adecuación de la estación de propiedad de YPFB Transporte S.A.

1.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

VM-E01-BO-00-ME-01 ESPECIFICACIONES PROVISION DE ACEITES PARA UNIDADES DE BOMBEO PVT

Nota 1. El PROPONENTE deberá verificar las especificaciones técnicas. Ante dudas el PROPONENTE deberá realizar la consulta correspondiente en la etapa de aclaraciones del proceso.

1.3 PLAZO Y CONDICIÓN DE ENTREGA

El PROPONENTE deberá realizar la entrega en condición DDP INCOTERM 2023 descargadas a nivel de piso en almacenes de YPFB Transporte S.A. doble vía la guardia km 7½ Santa Cruz de la Sierra.

El plazo de entrega de los aceites en almacenes de YPFB Transporte S.A. no deberá pasar de los 10 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra.


YPFB Transporte S.A. realizará la recepción del aceite de acuerdo a procedimientos internos, donde se realizará un “check list” de verificación de cumplimiento de requisitos.

2. PRODUCTOS

2.1 NORMAS DE REFERENCIA

American Petroleum Institute (API)

2.2 REQUERIMIENTOS GENERALES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISION DE ACEITES PARA UNIDADES DE BOMBEO PVT	CÓDIGO DE DOCUMENTO: VM-E01-BO-00-ME-01
		PÁGINA 4 de 5

El aceite será utilizado en el motor y bomba de la estación Entre Ríos Poliductos de propiedad de YPFB Transporte S.A.

El aceite deberá ser nuevo y deberá entregarse en envases sellados de fábrica, los envases no deberán ser menores a 200 litros (tambor), no se aceptará ninguna clase de aceite a granel, reciclado o en envases abiertos.

La tabla 1 muestra las características de los aceites requeridos, su aplicación y sus correspondientes cantidades.

Ítem	Descripción	Aplicación	Unidad	Cantidad
1	Aceite lubricante Shell Omala S4 GXV 150	Caja Cigüeñal / Caja de engranajes	Litros	208

Tabla 1. Listado de aceites lubricantes

3. COMPLEMENTOS

3.1 MARCADO/ETIQUETADO

Cada recipiente de aceite deberá tener su rombo NFPA 704 y la hoja de datos de seguridad del material.