

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N°5000004127

“PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PARA CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS”

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC), se aclara lo siguiente:

ACLARACIÓN N° 1

CONSULTA 1.

El pliego señala que el adjudicatario debe proporcionar la infraestructura. ¿Se refiere a que el adjudicatario será responsable de habilitar el campamento completo para la cuadrilla de YPFB Transporte? En caso de respuesta afirmativa, ¿puede confirmarse si el adjudicatario debe encargarse de toda la gestión de relacionamiento comunitario, alquiler de inmuebles y adecuaciones (albañilería, plomería y electricidad) para que YPFB Transporte habilite el campamento?

RESPUESTA El adjudicatario deberá ser responsable de la habilitación de toda la infraestructura necesaria para realizar la prestación del servicio de alimentación y limpieza solicitado, el punto 8.3 de los Términos de Referencia, dan un detalle de los mismos:

- Cocina
- Comedor
- Almacén para sus productos
- Lavandería
- Dormitorios para sus trabajadores
- Otros

El adjudicatario deberá encargarse de toda la gestión de alquiler y adecuación de estos ambientes para su habilitación por parte de YPFB TR.

CONSULTA 2.

¿Qué plazo tiene el adjudicatario para proveer infraestructura?

RESPUESTA Una vez entregada la Orden de Proceder el adjudicatario tendrá un máximo de 30 días calendario para habilitar la infraestructura y poder iniciar el servicio, la fecha de inicio del servicio también será detallada en la Orden de Proceder.

CONSULTA 3.

¿El adjudicatario asume la responsabilidad de proveer la infraestructura de dormitorios para toda la cuadrilla o solo para el personal del servicio (Supervisor, cocinero, ayudantes, coperos y mucamos)?

RESPUESTA Solo debe proveer infraestructura para su personal.

CONSULTA 4.

El pliego indica, *El proponente debe incluir en su propuesta técnica y económica toda la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de alimentación y limpieza (cocina,*


comedor, almacén, lavandería, dormitorios y otros), estarán provistas por la contratista, incluyendo también el pago de los costos de la provisión de servicios: energía eléctrica y agua no potable (agua en los grifos), alcantarillado y otros requeridos para el servicio.

¿Podría describir más específicamente el alcance de la infraestructura, los requerimientos de habilitación de campamento y las responsabilidades del adjudicatario?

RESPUESTA El alcance del servicio se encuentra detallado en los Términos de Referencia, la infraestructura que deberá habilitar el adjudicatario deberá ser la necesaria, para poder cubrir el mismo.

Se adjunta Formulario de Inspección de campamento LS.022, donde se puede ver de manera más detallada los requerimientos para la habilitación de los ambientes provistos por la contratista y especificados en el punto 8.3 de los Términos de Referencia (Cocina, Comedor, Almacén para sus productos, Lavandería, Dormitorios para sus trabajadores, gestión de residuos)

LS.022 R0

	INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO	
---	---------------------------------	--

Cuadrilla/Proyecto: _____	Gerencia: _____	Zona: _____
Fecha Inspección: _____	Contratista: _____	
Ubicación: _____	Capacidad máxima: _____	personas
Supervisor YPFB Transporte S.A.: _____		

DOCUMENTACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con un procedimiento de armado de campamento?				
¿Cuenta con material necesario para llevar adecuada gestión integral en el lugar?				
¿Cuenta con el Reglamento del Contratista de YPFB Transporte en el lugar?				
¿Cuenta con CDs y materiales de Capacitaciones?				
Existe el contrato de alquiler del lugar				
Existe el Layout del campamento				

Otras Observaciones: _____

GENERALIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con letrero principal?					
¿Cuenta con Cerco perimetral?					
¿Cuenta con Iluminación externa adecuada?					
¿Se difundieron políticas de Conducción Vehicular, Relacionamento Social y Alcohol y Drogas?					
¿Cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencia?					
¿Las áreas están señalizadas adecuadamente?					
¿El Campamento cuenta con señalización externa?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿El punto de reunión se encuentra señalizado?					
¿Cuentan con alarma sonora?					
¿Cuenta con suficientes linternas o luces de emergencia?					
¿El área de parqueo es adecuada y está debidamente señalizada?					
¿El área de fumadores está debidamente señalizada?					

Observaciones: _____



CONTROL CAMPAMENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Se designó un Encargado del Campamento?					
¿Existe cronograma de limpieza de campamento?					
¿Se registran salidas y llegadas?					
¿Se cuenta con EPP para visitas?					

Observaciones:

SERVICIOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con Servicio de Internet?					
¿Cuenta con Línea de teléfono?					
¿Cuenta con Radio de Comunicación?					
¿Las áreas de servicios están señalizadas?					

Observaciones:

DORMITORIOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Los dormitorios cuentan con un espacio mínimo de 6 m2 por persona?					
¿Las literas cuentan con protección, escaleras y 8 m2 de espacio?					
¿Existen muebles, estantes y/o veladores suficientes?					
¿Higiene adecuada en dormitorios (Limpieza, orden y aseo)?					
¿Cuentan con Botiquín?					
¿Existe ventilación adecuada?					
¿Existe Calefacción o A/C, Ventilador?					
¿Los cables cuentan con cable-canal?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Existe Protección adecuada contra insectos ?					
¿Los basureros se encuentran identificados?					
¿Existe señalización para Ingresos/Salidas?					
¿Existe señalización de enchufes, interruptores?					
¿Políticas y reglas de conducta visibles?					

Observaciones:

COCINA Y DEPENDENCIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Conexiones de gas adecuadas?					
¿Instalación de gas adecuada?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Higiene adecuada en cocina y dependencias (Limpieza, orden y aseo)?					
¿Se realizó Inspección de Inocuidad Alimentaria?					
¿Cuenta con cronograma de limpieza y fumigación?					
¿Cuenta con cronograma de limpieza de freezers?					
¿Existe ventilación adecuada?					
¿Cuentan con Botiquín adecuadamente señalizado?					
¿Existe protocolos de inocuidad disponibles físicamente en el lugar?					
¿Existe señalización en envases y productos?					
¿Existe señalización de enchufes, interruptores?					

Observaciones:

CONSULTORIO MÉDICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con Muebles y estantes adecuados?					
¿Cuenta con Equipos y medicamentos?					
¿Higiene adecuada en consultorio médico (Limpieza, orden y aseo)?					
¿Existe ventilación adecuada?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Existen recipientes de residuos adecuados y debidamente señalizados?					

Observaciones:

BANOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Conexiones adecuadas?					
¿Higiene adecuada en baños (Limpieza, orden y aseo)?					
¿Cuenta con Agua caliente?					
¿Cuenta con aterramiento?					
¿Cuenta con disyuntores diferenciales?					
¿Cuenta con cables y tableros con protección?					
¿Existen parrillas en los pisos de duchas?					
¿Cuenta con estantes y colgadores?					
¿Cuenta con espejos?					
¿Enchufes e interruptores señalizados?					
Detallar la cantidad de personas en el campamento					
¿Las áreas de servicio son suficientes?					
¿Cantidad suficiente de Baños?				Cantidad de baños:	
¿Cantidad suficiente de duchas?				Cantidad de duchas:	
¿Cantidad de Lavamanos?				Cantidad de lavamanos:	

Otras Observaciones:



ALMACENES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con muebles y estantes adecuados?					
¿Los estantes indican capacidad máxima?					
¿Los pasillos están libres para el tránsito?					
¿Higiene adecuada en almacenes (limpieza, orden y aseo)?					
¿Los materiales son almacenados adecuadamente?					
¿Los químicos son almacenados en áreas ventiladas?					
¿Las Hojas de seguridad de Materiales están disponibles?					
¿Los enmasas cuentan con rombo NFPA?					
¿Las escaleras están ubicadas correctamente?					
¿Todas las áreas están señalizadas adecuadamente?					
¿Se cuenta con señalización de Ingresos/Salidas?					
¿Se cuenta con señalización de enchufes e interruptores?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Cuenta con Botiquín?					
¿Cuentan con lavajos de emergencia?					
¿Cuentan con ducha de emergencia?					
Otras Observaciones:					

BUNKER-RADIOGRAFIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿La Estructura - Instalaciones son adecuadas?					
¿La Tapa - Cobertura - Sello son adecuados?					
¿Cuenta con candado?					
¿Se ha realizado medición de radioactividad?					
¿El área de bunker se encuentra debidamente señalizada?					

Aprobado por el radiólogo

(nombre y firma)

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con impermeabilización (piso, geomembrana)?					
¿Cuenta con muro contralago (110%)?					
¿Se encuentra el Área Señalizada (Peligro, No Fumar)?					
¿Se encuentran los turniles y enmasas debidamente señalizados (rombo NFPA, etc.)?					
¿Se encuentran las Hojas de Seguridad de Materiales disponibles?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Cuenta con techo metálico?					
¿Cuenta con válvulas de alivio?					
¿Cuenta con aterramiento señalizado?					
¿Medición de aterramiento acorde a norma?					
¿Cuenta con conexiones eléctricas adecuadas?					
¿Se verificó que no existen contenedores plásticos?					
¿Se cuenta con material para derrames?					
Se cuenta con leas ojas y ducha de emergencia					
¿ La distancia del depósito de combustibles a los dormitorios se encuentra dentro de norma?				Distancia a dormitorios	
¿ La distancia del depósito de combustibles al almacén de GLP se encuentra dentro de norma?				Distancia al Almacén de GLP	
¿La distancia del depósito de combustibles a un cuerpo de agua se encuentra dentro de norma?				Distancia a un cuerpo de agua	
Otras Observaciones:					

DEPÓSITO DE CILINDROS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con aterramiento señalizado?					
¿Medición de aterramiento acorde a norma?					
¿Área con Techo y protección?					
¿Área con protección lateral?					
¿Tienen parillas y cadenas?					
¿Cilindros de oxígeno se encuentran separados de gases combustibles?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Área señalizada adecuadamente?					
¿Los cilindros cuentan con identificaciones adecuadas (Rombos NFPA)?					
¿Hojas de seguridad de materiales disponibles?					
¿La distancia del depósito de cilindros al depósito de combustibles se encuentra dentro de norma?				Distancia al Depósito de Combustible	
¿La distancia del depósito de cilindros a los dormitorios se encuentra dentro de norma?				Distancia a los Dormitorios	
¿La distancia del depósito de cilindros al almacén de GLP se encuentra dentro de norma?				Distancia al Almacén de GLP	
Otras Observaciones:					

OBRADOR - TALLER SOLDADURA	SI	No	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION
¿Cuenta con techo y piso?					
¿Existen paredes y mamparas?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Máquinas de soldar equipadas y bien ubicadas?					
¿Los equipos cuentan con disyuntor diferencial?					
¿Los equipos tienen aterramiento?					
¿Los enchufes son tipo industrial?					
¿Máquina de Soldar cuenta con bandeja?					
¿Cuenta con basureros o contenedores?					
¿Cafeterías bien ubicadas?					
¿Área de cafetería señalizada?					
Otras Observaciones:					

OFICINA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con aterramiento?					
¿Estantes de oficina adecuados?					
¿Los estantes indican capacidad máxima?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿Los equipos tienen estabilizador de energía?					
¿Cuenta con Botiquín?					
¿Higiene adecuada en cocina y dependencias (Limpieza, orden y aseo)?					
¿Se cuentan con el PRE y las Políticas debidamente señalizados?					
¿Existe señalización de enchufes e interruptores?					

Otras Observaciones:

SALA DE RECREACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con aterramiento?					
¿Cuentan con Mesas y sillas en cantidad adecuada?					
¿Cuenta con TV, DVD?					
¿Cuenta con Juegos de mesa?					

Otras Observaciones:

GENERADORES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con Impermeabilización (piso, geomembrana)?					
¿Cuenta con muro de contención, protección?					
¿Cuenta con techo y protección?					
¿Existen extintores suficientes y debidamente señalizados y controlados?					
¿El área está debidamente señalizada?					
¿Cuenta con aterramiento?					
¿La medición de ruidos se encuentra dentro de los parámetros establecidos?					

Otras Observaciones:

ABASTECIMIENTO AGUA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿El Análisis físico-químico se encuentra acorde a norma?					
¿Cuenta con transporte adecuado?					
¿Cuenta con almacenamiento adecuado?					
¿Se dispone de Planta de Potabilización?					
¿Cuenta con señalización adecuada de grifos y contenedores?					
¿El estado de la red está en buenas condiciones?					
¿Cuál es el consumo de agua (lts)?				Periodo _____ Fuente _____	

Otras Observaciones:

GESTIÓN DE RESIDUOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuenta con un procedimiento de Manejo Residuos?					
¿Cuenta con recipientes en buen estado?					
¿Existe una distribución suficiente de basureros?					
¿El depósito temporal se encuentra en buenas condiciones?					
¿Se cuenta con señalización adecuada de basureros y depósito?					
¿Se cuenta con cerco perimetral?					
¿Cuenta con techo protector?					
¿El depósito tiene piso, aislamiento y bermas de contención?					
¿Existe sitio específico para residuos biodegradables?					
¿Se tienen registros y constancias de entrega de residuos para transporte, tratamiento y/o disposición final?					

Otras Observaciones:

AGUAS SERVIDAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Buen estado de conexiones y plomería?					
¿Buen estado de Cámaras Sépticas?					
¿Existe presencia de malos olores?					
¿Se cuenta con cronograma de descarga?					
¿Se cuenta con registro de descarga?					
¿Se cuenta con señalización adecuada?					

Otras Observaciones:

PROTECCIÓN DEL AIRE	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Se cuenta con cronograma de riego de caminos?					
¿Se realizan mediciones periódicas de ruidos?					
¿Existen malos olores?					
¿Se cuentan con mediciones atmosféricas en fuentes fijas y móviles?					

Otras Observaciones:

RECURSO FLORA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Se restringe el uso de suelo solo a áreas definidas en la Licencia Ambiental?					
¿Se realiza el desbroce periódico?					
¿Se realiza la disposición de vegetación?					

Otras Observaciones:

RECURSO FAUNA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Se verifica la presencia de habitats naturales?					

Otras Observaciones:

CONSULTA 5.

¿El turno del Catering requiere relevo dentro del servicio mensual?

RESPUESTA El manejo del personal es de entera responsabilidad del Adjudicatario, el cual debe tomar en cuenta que la modalidad de trabajo de las cuadrillas de mantenimiento de YPFB TR es

de 20 días de trabajo en campo y 10 días de descanso, en caso de modificación a este esquema el mismo será coordinado de forma oportuna.

CONSULTA 6.

Deseamos solicitar información adicional sobre el personal necesario proveniente de la comunidad. Considerando que el grupo consta de 6 personas, ¿cada vez que realicemos un cambio de sitio, sería necesario finalizar el contrato del personal de la comunidad y reclutar nuevo personal en la comunidad del nuevo sitio?

RESPUESTA El manejo del personal es de entera responsabilidad del Adjudicatario, el cual deberá tomar en cuenta que, como referencia se estima que la cuadrilla permanecerá mínimamente un tiempo estimado de tres meses.

CONSULTA 7.

Considerando que el grupo consta de 6 personas, ¿qué cantidad de personal debe ser proveniente de las comunidades?

RESPUESTA Los Términos de Referencia, resaltan que el adjudicatario deberá dar prioridad en sus contrataciones al personal del lugar para los cargos de coperos, mucamos y lavaderos, no existiendo un personal mínimo exigible por parte de la contratante.

CONSULTA 8.

Deseo informarle que, debido a razones de Registro como proveedores, nos estamos viendo enfrentados a desafíos que han afectado nuestro cronograma original. Por esta razón, **solicitamos respetuosamente una ampliación de plazo** para la finalización de la “PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PARA CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS”

RESPUESTA Se amplía el plazo hasta el miércoles 6 de diciembre de 2023. Se emitirá una enmienda.

CONSULTA 9.

¿Podría proporcionarnos información detallada sobre el procedimiento para obtener el Certificado de Proveedor necesario para participar en este proceso de licitación?

RESPUESTA Para obtener una orientación y refrescamiento sobre el procedimiento para recibir su certificado de proveedor, deberá comunicarse al correo electrónico descrito en numeral 2 de las Condiciones Especiales de la Licitación (CEL)

<p>2. Proponentes elegibles</p>	<p>2.1: En este proceso de contratación podrán participar todas las empresas legalmente establecidas que hubieran sido invitadas (por prensa, ERP, WEB o por carta) por YPFB TR.</p> <p>Para que una empresa pueda participar, debe necesariamente haber realizado el auto registro de Proveedor.</p> <p>Nota. - A efectos de inscripción o actualización de registro en la Base de Proveedores de YPFB TR deberán acceder a la plataforma del ERP, o contactarse al correo electrónico:</p> <p style="text-align: center;">registro.actualizaciónproveedores@ypfbtransporte.com.bo</p> <p>2.2 No se permite la conformación de asociaciones accidentales para la presentación de Propuestas.</p>
---------------------------------	---

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.



Santa Cruz, 27 de noviembre de 2023