

1. Antecedentes

YPFB TRANSPORTE S.A., es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos (GLP, petróleo crudo y gas natural) por ductos y considera que la protección de la vida humana es uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento de su política de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, el presente documento tiene la finalidad de convocar a empresas legalmente establecidas en el país para la presentación de propuestas técnico-económicas para la provisión de Extintores Portátiles de acuerdo a las cantidades y modelos descritos en el punto 2

2. Objetivo

El objetivo de este proceso es la provisión de repuestos de extintores de la marca ansul y marca kidde, repuestos de extintores bajo norma NFPA-10

Los repuestos de los extintores deberán cumplir con las características indicadas en el punto 4.

3. Alcance

Provisión de repuestos de extintores portátiles de la marca Ansul y Kidde, deben estar acuerdo al requerimiento detalladas en el punto 4.

Los repuestos y accesorios deberán ser entregado en almacenes de YPFB TRANSPORTE SA, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Doble vía a La Guardia Km 7 ½. En un plazo de 90 días calendario que iniciara el plazo una vez recibida el orden de compra.

4. Características técnicas.

LOTE	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	EXTINTOR ANSUL SENTRY DE 2,5 LIBRAS	BOQUILLA PARA EXTINTOR DE VEHICULOS CAPACIDAD DE 2-1/2 # FORAY, PARA EXTINTOR ANSUL SENTRY (A02, A02VB, C02VB) DE 2 LBS. MARCA ANSUL-USA, P/N: 428269.
		O-RING #214 DE VALVULA Y CUELLO DE CILINDRO, PARA CASI TODOS LOS MODELO DE EXTINTORES ANSUL.MARCA ANSUL-USA; P/N: 428327.
		O-RING REPUESTO P/EXT. N/P:11873 (O-RING #006BN 70) MARCA ANSUL: P/N: 11873
		VASTAGO+O-RING P/VALVULA EXTINTOR SENTRY,MARCA ANSUL-USA; P/N: 429099

TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROVISION REPUESTOS DE EXTINTORES DE LA MARCA ANSUL Y
KIDDE NFPA10

		RESORTE PARA VASTAGO DE VALVULA Y TUBO SIFON DE EXTINTORES ANSUL SENTRY, TODOS LOS MODELOS. MARCA ANSUL-USA; P/N: 415565
		O-RING #016 P/TUBO SIFON DE EXTINTORES ANSUL MODELO SENTRY (DE 2, 5). MARCA ANSUL-USA; P/N: 076076.
	CILINDROS N2 ANSUL	DISCO DE RUPTURA VALVULA CILINDRO NITROGENO STD 78711
		DISCO DE RUPTURA VALVULA CILINDRO NITROGENO QR 419109
	RODANTES ANSUL	PRO00445 ANILLO DE RETENCION 71675
	CO2 SY ANSUL	TAPON DE SEGURIDAD + DISCO + ARANDELA, PARA EXTINTOR ANSUL SENTRY MODELOS SY DE CO2. MARCA ANSUL-USA; P/N: 79786.
	CO2 CD ANSUL	TAPON DE SEGURIDAD + DISCO + ARANDELA, PARA EXTINTOR ANSUL SENTRY MODELOS CD DE CO2. MARCA ANSUL-USA; P/N: 434607
	REPUESTOS KIDDE	PRO00446 ORING PN: 12384
	EXTINTORES REDLINE	CHAVETA (ANILLO DE RETENCION) PARA MANGUERA Y CILINDRO DE EXTINTOR ANSUL MODELO RED LINE DE 10 LBS. MARCA ANSUL-USA; P/N: 415855.
		CHAVETA (ANILLO DE RETENCION) PARA MANGUERA Y CILINDRO DE EXTINTOR ANSUL MODELO RED LINE DE 20 LBS. MARCA ANSUL-USA; P/N: 415856.
		CHAVETA (ANILLO DE RETENCION) PARA MANGUERA Y CILINDRO DE EXTINTOR ANSUL MODELO RED LINE DE 30 LBS. MARCA ANSUL-USA; P/N: 415857
		BULLARD UST-LW CASCO CONTRA INCENDIOS SÚPER LIVIANO CON ÁGUILA DE LATÓN DE 6" - ACABADO BRILLANTE COLOR NEGRO
2		CAJUELA DE TRANSPORTE SEGURO DE EXTINTORES, ACCESORIOS, POLVO QUÍMICO SECO Y HERRAMIENTAS MANUALES DE VINIL EN FIBRA DE VIDRIO, CON TAPA BATIENTE CON BISAGRAS MÍNIMO, INSTALADO CON SOPORTES METÁLICOS DONDE IRA 2 AMORTIGUADORES, PARA SU APERTURA, DEBE CONTAR CON GOMAS Y VARILLAS QUE GARANTICE QUE NO INGRESE AGUA AL INTERIOR, EL COLOR ES BLANCO PERLA, ACABADO FINO Y ESTÉTICO. ANCHO 1645MM, PROFUNDIDAD 1569MM, ALTO 1200MM APROXIMADAMENTE QUE DEBE SER COORDINADO CON LA UNIDAD SOLICITANTE.

5. Propuestas

Las propuestas de los ofertantes deberán dar cumplimiento a los requisitos descritos en el presente documento, matriz de evaluación técnica y demás documentos que forman parte de la convocatoria.